

CATÁLOGO DE PRODUTOS

CALÇADOS | LUVAS | PERNEIRAS | ACESSÓRIOS



Conforto



Responsabilidade Social



Inovação Tecnológica



Laboratório de Qualidade



Desenvolvimento Sustentável



Entrega Garantida



Confiabilidade

Conforto

Há mais de 40 anos, a Conforto dedica-se a produzir equipamentos de proteção individual, primando pela qualidade, segurança e conforto dos trabalhadores.

Localizada em Estância Velha/RS, está inserida em uma região com ampla infraestrutura no setor coureiro-calçadista, favorecendo a fabricação e a distribuição de seus produtos.

Em constante evolução, investe no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades de seus clientes. Conta também com laboratório próprio, onde são realizados testes diários de matérias-primas e produtos acabados, garantindo a qualidade em todas as etapas da fabricação.

Reforçando seu compromisso socioambiental, foi a primeira fabricante de calçados de segurança a conquistar a Certificação Animaseg de Sustentabilidade – Nível Ouro, reconhecimento que evidencia a adoção de práticas sustentáveis e responsáveis em seus processos.



O QR Code irá lhe direcionar para a página em nosso site, onde encontrará os manuais técnicos dos produtos presentes em nosso catálogo.



Certificação Animaseg de Sustentabilidade – Ouro



Certificação que atesta o alto nível de comprometimento da Conforto com práticas ambientais, sociais e de governança. O selo reforça o compromisso da empresa com uma atuação responsável, sustentável e alinhada às melhores práticas do setor.



ISO 9001:2015

Certificação internacional que reconhece a eficiência do sistema de gestão da qualidade da Conforto. Representa processos bem estruturados, padronização e uma busca contínua por evolução e excelência.



Eu Reciclo

Selo que reforça o compromisso da Conforto com a responsabilidade ambiental e a logística reversa de embalagens. Uma iniciativa que contribui para reduzir impactos e incentivar uma cadeia de consumo mais consciente.



Tecnologia do Conforto IBTeC

Reconhecimento técnico que avalia atributos relacionados ao conforto e ao desempenho dos calçados. Reforça o cuidado da Conforto em desenvolver produtos pensados para proporcionar bem-estar durante toda a jornada de trabalho.



Consulta CA Premium

Reconhecimento que valoriza empresas comprometidas com a qualidade das informações técnicas e a transparência no mercado de EPIs. Reforça a preocupação da Conforto em oferecer segurança e confiança também no acesso às informações de seus produtos.

TECNOLOGIAS



**ANKLE
SHIELD**

Protege a região do tornozelo contra impactos e escoriações, oferecendo segurança, conforto e liberdade de movimentos durante atividades profissionais e situações de maior risco.



**BIO
DEFEND**

Aplicada às palmilhas, auxilia no controle de bactérias, fungos e odores, contribuindo para manter os pés protegidos, secos e confortáveis.



BIOSTEP

Aplicada ao solado, favorece a distribuição dos impactos e reduz o esforço durante a caminhada, proporcionando uma pisada confortável, estável, equilibrada e segura.



CLICKFIT

Sistema de fechamento inteligente que facilita o calce e oferece ajuste preciso e seguro, unindo praticidade, conforto e agilidade para diferentes momentos da rotina.



**CLIMA
FLEX**

Manta com ação termorreguladora que ajuda a equilibrar a temperatura interna do calçado, controlando o calor e o frio e mantendo os pés confortáveis em diferentes condições climáticas.



**DRY
SHIELD**

Proporciona impermeabilidade ao cabedal, ajudando a impedir a entrada de água e mantendo os pés secos, protegidos e confortáveis mesmo em contato intenso com a umidade.



**H.P
LEATHER**

Oferece proteção em ambientes extremos, com cabedal em couro hidrofóbico e ignífugo, resistente a chamas, água, óleos e alguns produtos químicos, garantindo alta segurança.



**HYDRO
SAFE**

Oferece resistência à água, ajudando a repelir a umidade e proteger os pés em ambientes úmidos, proporcionando maior conforto e segurança durante o uso.



ISOFORCE

Aplicada ao solado, essa tecnologia auxilia na proteção contra riscos de choque elétrico de até 500V, em ambientes secos, oferecendo mais segurança e confiança durante atividades em locais energizados.



**META
SHIELD**

Aplicada à proteção do metatarso, é desenvolvida em polímero inteligente que permanece flexível durante o uso e reage aos impactos, absorvendo e dissipando a energia sem comprometer o conforto e a mobilidade.



**SMART
AIR**

Palmilha desenvolvida para favorecer a circulação de ar dentro do calçado, reduzindo calor e umidade, mantendo os pés ventilados, frescos e confortáveis durante o uso.



**TORSION
CONTROL**

Aplicada ao solado, contribui para maior estabilidade durante a caminhada e melhor controle dos movimentos, proporcionando uma pisada mais segura, confortável e equilibrada durante o uso.

SIMBOLOGIAS



Calçado Ocupacional Básico
Sem proteção contra queda de objetos pesados sobre os artelhos.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado Ocupacional Isolante Elétrico.
Instalações elétricas de baixa tensão até 500 V, em ambiente seco, sem proteção contra queda de objetos pesados sobre os artelhos.

NORMA VERSÃO 2017



Calçado de Proteção Básico
Proteção contra queda de objetos pesados (100 Joules) sobre os artelhos.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado de Proteção Isolante Elétrico.
Instalações elétricas de baixa tensão até 500 V, em ambiente seco, com proteção contra queda de objetos pesados (100 Joules) sobre os artelhos.

NORMA VERSÃO 2017



Calçado de Segurança Básico
Proteção contra queda de objetos pesados (200 Joules) sobre os artelhos.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado de Segurança Isolante Elétrico.
Instalações elétricas de baixa tensão até 500 V, em ambiente seco, com proteção contra queda de objetos pesados (200 Joules) sobre os artelhos.

NORMA VERSÃO 2017



Resistência à perfuração (Palmilha Metálica Tipo P).

NORMA VERSÃO 2025



Resistência à perfuração (Palmilha Não Metálica – Prego de 4,5mm).

NORMA VERSÃO 2025



Resistência à perfuração (Palmilha Não Metálica – Prego de 3mm).

NORMA VERSÃO 2025



Calçado parcialmente condutivo.

NORMA VERSÃO 2025



Calçado antiestático.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Sobrebiqueira.

NORMA VERSÃO 2025



Aderência em escadas.

NORMA VERSÃO 2025



Calçado com isolamento ao calor do conjunto do solado.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com solado resistente ao calor por contato.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado completo com resistência à água.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água.

NORMA VERSÃO 2025



Calçado com proteção do metatarso.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com proteção do tornozelo.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com resistência ao corte.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com solado resistente ao óleo combustível.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Calçado com absorção de energia na área do salto.

NORMA VERSÃO 2015/2025



Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de cerâmico contaminado com glicerina (óleo).

NORMA VERSÃO 2025



Calçado especial não ensaiado para escorregamento (Ex: com cravos, pinos).

NORMA VERSÃO 2025



Calçado com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução sabão (NaLS).

NORMA VERSÃO 2015



Calçado com resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerina.

NORMA VERSÃO 2015



Calçado com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução sabão (NaLS) e resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerina.

NORMA VERSÃO 2015



Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água.

NORMA VERSÃO 2015



Calçado com resistência à penetração.

NORMA VERSÃO 2015

CALÇADOS

SV11 |

Sapato Social Feminino Scarpin | Couro Liso

Nº: 33 ao 41



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
43573	SV11-900	●	OB SRC E FO

SV12 |

Sapato Social Feminino de Elástico | Couro Liso

Nº: 33 ao 41



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
42805	SV12-900	●	OB SRC E FO

Opcionais: 1.Fechamento em Atacador (Ref. SV10)

SV20 |

Sapato Social Masculino de Amarrar | Couro Liso

Nº: 35 ao 46



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
44603	SV20-800	●	OB SRC E FO

SV22 |

Sapato Social Masculino de Elástico | Couro Liso

Nº: 35 ao 46



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
44554	SV22-800	●	OB SRC E FO

SV44 |

Tênis de Amarrar | Couro Napa Soft

Nº: 32 ao 45



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
41448	SV44-700	●	OB SRC E FO

SV48 |

Tênis de Elástico | Couro Napa Soft

Nº: 32 ao 45



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
41449	SV48-700	●	OB SRC E FO



CASUAL



BRANCA



INDUSTRIAL E SERVIÇOS



FLORESTAL



MOTO



ELETRICISTA

CALÇADOS

TT34 |

Tênis de Amarrar | Tecido Transpirável

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
44638	TT34	●	OB SRC E FO
49232	TT34-405	●	SB SRC E FO

TT35 |

Tênis Knit | Tecido Transpirável

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
44381	TT35	●	OB SRC E FO
54159	TT35-F	●	OB SRC E FO

TL36 |

Tênis Flexível de Amarrar | Tecido Transpirável

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
50741	TL36	●	OB SRC E FO

SN60 |

Sapato de Amarrar | Couro Nobuck

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
36438	SN60-400	●	OB SRC E FO WRU

Opcionais: 1. Cores (Camel, Café e Verde)

BT59-DISK |

Botina Adventure | Couro Nobuck

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
50752	BT59-DISK	●	OB SRC E FO WR WRU

BN51 |

Botina de Amarrar | Couro Nobuck

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
42947	BN51	●	OB SRC E FO WRU

Opcionais: 1. Versão Basic (Ref. BN51-B) | 2. Cano em Tecido Poliamida (Ref. BT51) | 3. Cores (Camel, Café e Verde)



CASUAL



BRANCA



INDUSTRIAL E SERVIÇOS



FLORESTAL



MOTO



ELETRICISTA

CALÇADOS

BG50 |

Botina de Amarrar | Couro Graxo | Dois gomos

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
41227	BG50-400	●	OB SRC E FO

Opcionais: 1. Cano com Três Gomos (Ref.BG56) | 2. Cano Médio (Ref.BG57)
3. Cores (Camel, Café e Red)

SS48 |

Tênis de Elástico | Microfibra

Nº: 32 ao 45



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
43572	SS48-700	○	OB SRC E FO WRU

SS62 |

Sapato de Elástico | Microfibra

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
37674	SS62-400	○	OB SRC E FO WRU
42686	SS62-405	○	SB SRC E FO
43131	SS62-400	●	OB SRC E FO WRU
46199	SS62-595	●	SB SRC E FO P WRU

SS46 |

Sapato de Elástico Feminino | Microfibra

Nº: 32 ao 45



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
37709	SV46-700	○	OB SRC E FO WRU

SS61 |

Sapato de Calde Rápido | Microfibra

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
50773	SS61	○	OB SRC E FO

BS52 |

Botina de Elástico | Microfibra

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
42378	BS52-500	○	OB SRC E FO WRU
42743	BS52-505	●	SB SRC E FO WRU



CASUAL



BRANCA



INDUSTRIAL E SERVIÇOS



FLORESTAL



MOTO



ELETRICISTA

CALÇADOS

BS110 | 00

Botina de Elástico | Dorso Acolchoado | Microfibras

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
48382	BS110-5	○●	SB SRC E FO WRU

BV71 | 0

Bota Câmara Fria | Forro em Lã Sintética | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
11325	BV71-300	○	OB SRC E CI WRU

SV46 | 0

Sapato de Elástico Feminino | Couro Relax

Nº: 32 ao 45



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
42748	SV46-700	●	OB SRC E FO

BS71 | 0

Bota Câmara Fria | Forro em Lã Sintética | Microfibras

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
35247	BS71-402	○	OB SRC E CI WR WRU
35248	BS71-401	○	SB SRC E CI WR WRU

Opcionais: Ajuste com Tira Horizontal (Ref. BS92)

SV45 | 00

Sapato de Amarrar Feminino | Couro Relax

Nº: 32 ao 45



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
41533	SV45-700	●	OB SRC E FO

SV60 | 00

Sapato de Amarrar | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
4642	SV60-500	●	OB SRC E FO
4643	SV60-501	●	SB SRC E FO
20195	SV60-511	●	SB SRC E FO P
42292	SV60-505	●	SB SRC E FO

CALÇADOS

SV62 |

Sapato de Elástico | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
9222	SV62-501	●	SB SRC E FO
37643	SV62-500	○	OB SRC E FO
41679	SV62-555	●	SB SRC E FO M
42631	SV62	●	OB SRC E FO
43563	SV62-505	●	SB SRC E FO

SV69 |

Sandália | Couro Relax



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
46608	SV69-500	●	OB SRC E FO

TV63 |

Tênis de Amarrar | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
9307	TV63-500	●	OB SRC E FO

TV67 |

Tênis de Amarrar | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
42955	TV67-5	●	SB SRC E FO

BV51 |

Botina de Amarrar | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
7236	BV51-500	●	OB SRC E FO
7237	BV51-501	●	SB SRC E FO
11944	BV51-511	●	SB SRC E FO P CR
51361	BV51-95	●	SB SRC E FO P

BV52 |

Botina de Elástico | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
7239	BV52-501	●	SB SRC E FO
11326	BV52-100	●	OB SRC E FO HRO HI
20830	BV52-553	●	SB SRC E FO P M
26260	BV52-551	●	SB SRC E FO M
42379	BV52-105	●	SB SRC E FO HRO HI
42684	BV52-505	●	SB SRC E FO
42804	BV52-597	●	SB SRC E FO P M CR
43919	BV52-595	●	SB SRC E FO P CR
44637	BV52	●	OB SRC E FO
46838	BV52-555	●	SB SRC E FO M



CASUAL



BRANCA



INDUSTRIAL E SERVIÇOS



FLORESTAL



MOTO



ELETRICISTA

CALÇADOS

BV110 |

Botina de Elástico | Dorsal Acolchoado | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
45281	BV110-400	●	OB SRC E FO
47721	BV110-5	●	SB SRC E FO

BV100 |

Botina Manobreiro | Couro Relax | Cano Médio

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
51048	BV100-95	●	SB SRC E FO AN P

Opcionais: 1. Versão Basic (Ref. BV100-B)

BG109 |

Bota Petroleira | Couro Graxo | Cano Médio

Nº: 34 ao 46



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
53202	BG109-5	●	SB SRC E FO AN

BH115 |

Bota Fundição | Couro Ignífugo | Cano Médio

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
51745	BH115-945	●	SI SRC E P M HRO HI

BT117 |

Bota Brigadista | Couro Ignífugo | Cano Médio

Nº: 34 ao 46



OBSERVAÇÃO
CA EM HOMOLOGAÇÃO

BH75 |

Bota Motociclista | Couro Relax | Cano Médio

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
34753	BH75-500	●	OB SRC E FO WRU

Opcionais: 1. Cano Baixo (Ref. BV88) | 2. Cano Longo (Ref. BV79)

CALÇADOS

BX73 | ⚡

Bota Soldador | Couro Relax | Cano Longo em Raspa

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
9303	BX73-500	⬤	OB SRC E FO
9304	BX73-501	⬤	SB SRC E FO
26252	BX73-301	⬤	SB SRC E FO HRO
43775	BX73-505	⬤	SB SRC E FO

Opcionais: 1.Cano em Couro Relax (Ref.BV73)

SE60 | ⚡

Sapato de Amarrar | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
17221	SE60-ELET	⬤	OI SR E
46669	SE60-95-ELET	⬤	SI SRC E P
50032	SE60-4345-ELET	⬤	SI SRC E M

BY73 | ⚡

Bota Soldador | Couro Relax | Cano Longo em Lona Vinilizada

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
26257	BY73-301	⬤	SB SRC E FO HRO

SE62 | ⚡

Sapato de Elástico | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
9128	SE62-ELET	⬤	OI SRC E
26714	SE62-5-ELET	⬤	SI SRC E

BE51 | ⚡

Botina de Amarrar | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
9921	BE51-ELET	⬤	OI SR E

BE52 | ⚡

Botina de Elástico | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
7238	BE52-ELET	⬤	OI SRC E
46051	BE52-5-ELET	⬤	SI SR E
36799	BE52-95-ELET	⬤	SI SRC E P
46430	BE52-955-ELET	⬤	SI SRC E P M



CASUAL



BRANCA



INDUSTRIAL E SERVIÇOS



FLORESTAL



MOTO



ELETRICISTA

CALÇADOS

BE55 | ⚡

Botina com Velcro | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
46051	BE55-5-ELET	●	SI SR E

BE110 | ⚡

Botina de Elástico | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
9921	BE110-ELET	●	OI SR E
46051	BE110-5-ELET	●	SI SR E

BE72 | ⚡

Coturno | Couro Relax | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
50841	BE72-ELET	●	OI SRC E

BNE51-B | ⚡

Botina de Amarrar Basic | Couro Nobuck | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
52788	BNE51-E-5-ELET	●	SI SRC E

BH73 | ⚡

Bota | Couro Relax | Cano Longo | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
21274	BH73-332	●	OI SRC E HRO

BE101 | ⚡

Bota | Couro Liso | Cano Longo | Isolante Elétrico

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
53014	BE101-ELET	●	OI SRC E

CALÇADOS

BV51 - ANTIESTÁTICA | ⚡

Botina de Amarrar | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
53042	BV51-75	●	SB SRC E FO A

SV62 - ANTIESTÁTICO | ⚡

Sapato de Elástico | Couro Relax

Nº: 33 ao 47



CA	REFERÊNCIA	COR	SIMBOLOGIA
25574	SV62-570	●	OB SRC E FO A
41226	SV62-575	●	SB SRC E FO A

PERNEIRAS

PR01

Perneira | Couro Relax

Nº: M | G



CA	COR	PROTEÇÃO
45619	●	Solda 11611

MEIAS

MEIA CONFORTO

Regulação Térmica | Acolchoamento Plantar

Nº: 34 ao 49



QUANDO ESQUENTA
As microcápsulas absorvem o excesso de calor.

QUANDO ESFRIA
As microcápsulas liberam o calor armazenado.

- Conforto térmico
- Proteção contra atritos e bolhas
- Acolchoamento estratégico
- Gerenciamento de umidade

Sustentabilidade que caminha com a gente!

Somos a primeira fabricante de calçados de proteção a receber o **Selo ANIMASEG de Sustentabilidade Nível Ouro**, uma certificação inédita no mundo.



Proteger é mais do que a nossa missão. É o nosso compromisso com o presente e com as futuras gerações.

Conforto
Bem-estar.
para transformar



@conforto.com.br
lojaconforto.com.br
conforto@conforto.com.br
@confortoartefatosdecouro



LUVAS

L20VM75

Luva Frigorífica
Vaqueta Integral I Punho em Malha
Nº: G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
15139	○	EN388 EN511

LV2161

Luva Petroleira
Vaqueta Integral
Nº: PP/7 | P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
3983	○	EN388

LY21

Luva Petroleira
Vaqueta Integral com Lona
Nº: PP/7 | P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
10223	●	EN388

L22V60

Luva Instrumentista
Vaqueta Integral
Nº: PP/7 | P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
13243	○	EN388

L33Y60

Luva Motorista
Vaqueta Integral com Malha
Nº: P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
8988	●	EN388

LS2760

Luva Microfibrã
Nº: P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
35959	●	EN388

L42II

Luva Alta Temperatura
Couro Ignifugado
Nº: G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
17041	●	EN407

L42VR30

Luva de Cobertura
Vaqueta Integral com Punho em Raspa
Nº: P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
8989	○ ● ● ●	EN388

Classe: 00 – Natural | 0 – Vermelha |
1 – Branca/Natural | 2 – Amarela | 3 – Verde

L43VR30

Luva Soldador
Vaqueta Integral com Punho em Raspa
Nº: PP/7 | P/8 | M/9 | G/10 | GG/11



CA	COR	NORMA
33543	○	EN 388 EN 407 EN 12477



EN 388
Riscos
Mecânicos



EN 511
Riscos Térmicos
(Frio)



EN 407
Riscos Térmicos
(Calor)



EN 12477
Proteção para
Soldadores

ACESSÓRIOS

BIQUEIRAS | CAPAS | CREMES | IMPERMEABILIZANTES | PROTETORES

Biqueira de Aço



Biqueira de Composite



Biqueira Plástica



Couraça Termoconformada



Capa
Nº: M I G



Sintético

Creme

Indicado para couros pigmentados e com acabamento fechado.



Impermeabilizante

Indicado para couro nobuck.



Protetor de Biqueira

Nº: PP/7 | P/8 | M/9 | G/10 | GG/11
Não é EPI. Não possui CA



Protetor de Metatarso



SOLADOS



PU BIDENSIDADE SOCIAL MASCULINO



PU BIDENSIDADE SOCIAL FEMININO



PU BIDENSIDADE REF.419



BORRACHA SBR NATURAL



BORRACHA SBR



BORRACHA NITRÍLICA



PU BIDENSIDADE REF.829



PU BIDENSIDADE BICOLOR
COM AMORTECEDOR



PU BIDENSIDADE COM SALTO REF.831



BICOMPONENTE PU/BORRACHA
SBR REF.831



BICOMPONENTE PU/BORRACHA
NITRÍLICA REF.831



BICOMPONENTE PU/BORRACHA REF.863



PU BIDENSIDADE REF.830

Amortecedor



O amortecedor é um componente adicional que pode ser incluso em modelos compatíveis para proporcionar maior absorção de impacto.

Consulte os modelos disponíveis.

PALMILHAS

PALMILHA DE MONTAGEM | PALMILHA DE SEGURANÇA | PALMILHA REMOVÍVEL

Palmilha de Couro/Recouro
Palmilha de Montagem



Palmilha de Não Tecido
Palmilha de Montagem



Palmilha de Aço
Palmilha de Segurança



Palmilha de Aramida
Palmilha de Segurança



Palmilha EVA
Palmilha removível



Palmilha EVA Conformada
Palmilha removível



Palmilha PU Conformada
Palmilha removível



Palmilha PU/POL Injetada
Palmilha removível



Palmilha Espuma PU
Palmilha removível



Palmilha SmartAir
Palmilha removível



Conforto



Fale conosco:

(51) 3561 2801

(51) 3561 2860

conforto@conforto.com.br

Nos acompanhe:

conforto.com.br

[@confortoartefatosdecouro](https://www.facebook.com/confortoartefatosdecouro)

lojaconforto.com.br



Acesse o QR CODE e veja mais sobre a Conforto e suas linhas de produtos.